

LOS
ESENCIALES
DE TU BAÑO
EN GRIFERÍA



HELVEX M.R.

garantía de calidad

GRIFERÍA

HELVEX M.R.

garantía de calidad

En Helvex, trabajamos para convertir tu espacio en el ambiente ideal para disfrutar con tu familia. Baños envidiables que te inviten a disfrutar de tu hogar.

Nuestra colección de mezcladoras, monomandos y regaderas están pensados y diseñados para crear estos espacios con tu toque personal.

Setenta años nos han hecho expertos en el diseño de productos para tu hogar que combinen funcionalidad, diseño y garantía. Convirtiendo tú espacio en el espacio ideal.

ELIGE TU GRIFERIA



HELVEX

1

SELECCIONA LA LLAVE DE ACUERDO AL TAMAÑO Y DISEÑO DE TU LAVABO

Si tiene 3 PERFORACIONES:



MEZCLADORA

Llaves con distancias de 4" y de 8" a 12".

Si tiene 1 PERFORACIÓN:



MONOMANDO

Llave con mando único.

MEZCLADORA 8" a 12"

MEZCLADORA 4"

MONOMANDO BAJO

MONOMANDO ALTO

A PARED



SOBREPONER
3 ORIFICIOS

SOBREPONER
1 ORIFICIO

SOBREPONER

SOBREPONER

SOBRECUBIERTA

SOBRECUBIERTA

SOBRECUBIERTA

SOBRECUBIERTA

BAJOCUBIERTA

BAJOCUBIERTA

BAJOCUBIERTA

BAJOCUBIERTA

TIPOS DE LAVABO

2

IDENTIFICA LA PRESIÓN DEL AGUA

El reglamento de construcción requiere que la **BASE DEL TINACO** y la salida de agua más alta tengan una **DISTANCIA** mínima de 2 metros entre pisos. Se sugiere que para una **LLAVE DE LAVABO** sea mínimo **3 MTS.**

Nuestros modelos requieren **PRESIÓN MÍNIMA** que va desde los **0.25kg/cm²** a **1kg/cm²**





Altura de tinaco

3 m = 0.30kg/cm²







MEZCLADORAS

4"



garantía de calidad



Incluye contra
de rejilla



Cuello
giratorio

ÁTICA HM-21

Mezcladora de lavabo 4''

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.25 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Modelo disponible sin contra: **HM-21-S/C**

ANTARES HM-14



Mezcladora de lavabo 4"

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.25 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse
con lavabos sin rebosadero
- Modelo disponible sin
contra: **HM-14-S/C**



Incluye contra
de rejilla





MEZCLADORAS

8" a 12"



garantía de calidad

Ahora incluye
manerales

Incluye contra
de push

KÚBICA MEP-2114

Mezcladora de lavabo
8" a 12"

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.25 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse
con lavabos sin rebosadero

NUVA MEP-2006

Mezcladora de lavabo
8" a 12"

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.25 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse
con lavabos sin rebosadero



Disponible en producto
ahorrador

MEP2006-1.9

Ahora incluye
manerales



Incluye contra
de push



Ahora incluye
manerales



Incluye contra
de push



ELEGANCE

MEP-2001-S/L

Mezcladora de lavabo
8" a 12"

- Acabado satín/laca
- Presión mínima requerida:
0.25 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse
con lavabos sin rebosadero

CLÁSICA M-1005

Mezcladora de lavabo
8" a 12"

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.25 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse
con lavabos sin rebosadero
- Aireador oculto





Incluye contra
de push



NAUTILIA M-1006

Mezcladora de lavabo
8" a 12"

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
 0.25 kg/cm^2
- Incluye inserto para usarse
con lavabos sin rebosadero
- También disponible en
monomando

KONOS M-1004

Mezcladora de lavabo
8" a 12"

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.25 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse
con lavabos sin rebosadero
- Aireador oculto





Incluye contra
de push



IKÓNICA M-1009

Mezcladora de lavabo
8" a 12"



- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.25 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse
con lavabos sin rebosadero

KÚBICA MEP-3004

Mezcladora de lavabo
a pared 8" a 12"

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.25 kg/cm²
- Incluye manerales





MONOMANDOS



garantía de calidad

Inspirado en la
arquitectura
mexicana



Incluye contra
de push



SCALA

BAJO E-948

ALTO E-949

Monomando de lavabo

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.60 kg/cm²
- Maneral de instalación
independiente
- Incluye inserto para usarse
con lavabos sin rebosadero

SCALA ÉBANO

BAJO E-948-EB
ALTO E-949-EB

Monomando de lavabo

- Acabado ébano
- Presión mínima requerida:
0.60 kg/cm²
- Maneral de instalación
independiente
- Incluye inserto para usarse
con lavabos sin rebosadero



Incluye contra de push
en acabado ébano



Con un solo movimiento
controlas el flujo y la
temperatura



Incluye contra de push
en acabado ébano



BAMBOO ÉBANO

BAJO E-922-EB
ALTO E-923-EB

Monomando de lavabo

- Acabado ébano
- Presión mínima requerida:
0.80 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse
con lavabos sin rebosadero

BAMBOO

BAJO E-922

ALTO E-923

Monomando de lavabo

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.80 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero





Incluye contra de push en
acabado ébano

PREMIER ÉBANO

BAJO EP-909-EB
ALTO EP-938-EB

Monomando de lavabo

- Acabado ébano
- Presión mínima requerida:
0.60 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse
con lavabos sin rebosadero

PREMIER II ÉBANO E-941-EB

Monomando de lavabo

- Acabado ébano
- Presión mínima requerida:
0.60 kg/cm²



Incluye contra de push en
acabado ébano



Incluye contra
de push



PREMIER II E-941

Monomando de lavabo

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.60 kg/cm²

SQUADRA

BAJO E-937

ALTO E-929

Monomando de lavabo

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.40 kg/cm²
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Modelo disponible sin contra **E-937-S/C**



Incluye contra
de rejilla





Incluye contra
de rejilla

CENTURY

BAJO E-928
ALTO E-943

Monomando de lavabo

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.60 kg/cm^2
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Modelo disponible sin contra: **E-943-S/C**

LAND E-939

Monomando de lavabo

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.40 kg/cm²
- Modelo disponible sin
contra: **E-939-S/C**





Incluye contra
de push

ÁLIKA

E-921

Monomando de lavabo



- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.60 kg/cm^2
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero

ALBA E-940

Monomando de lavabo

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.40 kg/cm²





REGADERAS



garantía de calidad



Nudo
móvil

Fácil limpieza con
sistema anticalcáreo

EXPLORA H-201-EB

Incluye brazo y chapetón


- Acabado ébano
- Presión mínima requerida:
0.20 kg/cm²
- Consumo máximo de agua:
10 L/min
- Chorro fijo

KÚBICA

H3006-TR035-EB

Incluye brazo y chapetón

- Acabado ébano
- Presión mínima requerida:
1.00 kg/cm²
- Consumo máximo de agua:
9.54 L/min
- Chorro fijo



Nudo
móvil

Fácil limpieza
con sistema
anticalcáreo

Plato ancho de
5" x 8"

Tecnología
Aireavex[®]
Flujo abundante
y espumoso

PREMIER

H3005-TRO35-EB

Incluye brazo y chapetón

- Acabados ébano
- Presión mínima requerida:
1.00 kg/cm²
- Consumo máximo de agua:
10 L/min
- Chorro fijo

AC-20

Regadera de limpieza automática con válvula de control

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.20 kg/cm²
- Consumo máximo de agua: 10 L/min
- Chorro fijo



Disponible en producto ahorrador

AC20-8





H-3010

Regadera redonda de
Gran Formato
Plato ancho de 12" (30 cm)
No incluye brazo ni
chapetón

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
1.00 kg/cm²
- Consumo máximo de agua:
10 L/min
- También disponible en
diseño cuadrado: **H-3011**
- Chorro fijo

H-3300

Regadera Switch
multichorro 5"
Incluye brazo y chapetón


- Acabado cromo
- Presión mínima de funcionamiento: 1.00 kg/cm²
- Consumo máximo de agua: 10 L/min
- 3 tipos de chorro

Fácil limpieza con sistema anticalcáreo

Mudo móvil

Con botón de cambios en el plato para 3 tipos de sensaciones





Fácil limpieza con sistema anticalcáreo

Con botón de cambios en el plato para 3 tipos de sensaciones

H-3303

Regadera Switch cuadrada multichorro
Plato ancho de 10" x 10"
Incluye brazo angular 90° y chapetón

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 1.00 kg/cm²
- Consumo máximo de agua: 10 L/min
- También disponible en diseño redondo: **H-3302**
- 3 tipos de chorro

H-3009

Regadera cuadrada
Plato ancho de 8" x 8"
(20 x 20 cm)


- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
1.00 kg/cm²
- Consumo máximo de agua:
8 L/min
- También disponible en
diseño redondo: **H-3008**
- Chorro fijo

Ultraplana de
chorro fijo

Espesor: 5mm
aprox.

Nudo
móvil

Fácil limpieza
con sistema
anticalcáreo





H-105

Regadera de chorro fijo

- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.20 kg/cm²
- Consumo máximo de agua:
10 L/min

RM-29

Regadera manual
de altura deslizable



- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
1.00 kg/cm²
- Consumo máximo de agua:
10 L/min



*Fácil limpieza con
sistema anticalcáreo*

5 tipos de chorro



Consulta nuestra
oferta completa
en Mezcladoras
y Monomandos



Consulta nuestra
oferta completa
en Regaderas



garantía de calidad

www.helvex.com.mx

